

CERTIFICATE OF ANALYSIS

检验报告单

Product Name: **Chlorogenic Acid**

品 名: **绿原酸**

Batch No.: **060921-1**

Batch Size: **600 kg**

批 号: **060921-1**

批 量: **公斤**

Manufacturing Date: **Sep.21, 2006**

Expiry Date: **Sep.21, 2008**

生 产 日 期: **2006年09月21日**

有 效 期 至: **2008年09月21日**

SPECIFICATION: C003-25-00 检验依据: C003-25-00

NATURE OF TEST 检验项目	QUALITY STANDARD 质量标准	TEST RESULT 检验结果
CHARACTER	Brownish powder, odorless, tasteless.	Brownish powder, odorless, tasteless.
性状	无味褐色粉末	无味褐色粉末
IDENTIFICATION 鉴别		
-HPLC 检查	Fingerprint-HPLC Chromatogram should conform to that of reference substance	Conform
-HPLC Test	指纹图谱与对照品指纹图谱吻合	符合规定
TEST 检查		
- Loss on Drying 干燥失重	≤ 5%	2.5%
- Arsenic 砷	≤ 1ppm	< 1 ppm
- Heavy Metals (as Pb) 重金属 (以铅计)	≤ 20 ppm	< 20 ppm
CONTENT ASSAY 含量测定(HPLC)		
- Chlorogenic Acid 绿原酸	≥ 60.0%	62.7%
MICROBIOLOGICAL TEST 卫生学检查		
-Total Plate Count 细菌总数	≤ 10 ³ CFU/ g	< 1×10² CFU/ g
-Yeast & Mould 酵母菌和霉菌	≤ 10 ² CFU / g	< 10CFU / g
-Salmonella 沙门氏菌	Negative /g	Negative/g
-E. Coli 大肠杆菌	Negative /g	Negative/g

CONCLUSION: THE TEST RESULTS CONFORM TO THE SPECIFICATION C003-25-00.

结论: 本品符合C003-25-00之规定。